


www.mobilnitridic.cz

+420 606 129 129

+420 728 129 129

VERSURA



Řešení pro inženýrské práce a recyklaci



Mobilní třídič TRASERSCREEN DB100



Základní charakteristika:

- Kompaktní, mobilní a neuvěřitelně výkonnější ve své třídě.
- Sestavení stroje do pracovní polohy za 5 minut
- Výměnná síta zaručují velkou variabilitu využití stroje

„Malý třídič s velkým srdcem“

Převážní pozice stroje



Pracovní pozice stroje



Hlavní vlastnosti třídiče

Třídič TRASERSCREEN DB 100 je nejlehčí a nejproduktivnější zařízení ve své velikost na trhu.

Díky velkému násypnému otvoru (1,8 x 1,8 m) a prosévací ploše s velikostí 3,3 m² dokáže vytřídit až 100 tun materiálu za hodinu (v závislosti na druhu materiálu).

Díky hmotnosti 2,8 t je možné ho připojit k tažnému zařízení SUV nebo dodávky.

Příprava stroje na práci je rychlá a trvá cca 5 minut.

Spotřeba se pohybuje od 3-5l nafty/hod.


Využití stroje je možné prakticky kdekoliv.

Výměnná síta dělají z DB-100 vysoce univerzální stroj

- Zemina
- Stavební suť
- Uhlí
- Štěrky
- Štěpka

Třídič Traserscreen DB-100 vám pomůže v realizaci vašich zakázek, zkvalitní vaše služby a ušetří vaše peníze.

Vaše stavební činnost se stává zase o něco více šetrný k naší přírodě.





Mobilní třídíč TRASERSCREEN DB100

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pohon: naftový motor s výkonem 8PS

Přepravní délka: 4 640 mm

Přepravní šířka: 2 146 mm

Přepravní výška: 2 350 mm

Pracovní výška: 2 870 mm

Velikost třídící násypky: 1820x1820 mm



www.mobilnitridic.cz

Verisura s.r.o.

www.mobilnitridic.cz

+420 606 129 129

+420 728 129 129

Verisura

